


**OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT**

<i>Nr postępowania: ZO/MK/33/2019</i>		<i>Pruszków, dnia 02.10.2019 r.</i>
<b>Zamawiający:</b>	Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie	
<b>Nazwa zadania:</b>	<b>DOSTAWA I INSTALACJA URZĄDZEŃ DO NAGŁOŚNIENIA</b>	
<b>Przedmiot zamówienia:</b>	Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 2 Arkusz wyceny – Załącznik nr 3	
<b>Czas realizacji:</b>	<b>4 tygodnie od dnia przesłania Zawiadomienia o wyborze oferty</b>	
<b>Załączniki do Ogłoszenia</b>	1. Formularz ofertowy. 2. Arkusz wyceny 3. Opis Przedmiotu Zamówienia.	
<b>Kryterium oceny:</b>	Cena – 100%	
<b>Miejsce składania ofert:</b>	Ofertę należy złożyć w jeden z niżej wymienionych sposobów: - pisemnie na adres: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia, ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych (pok. nr 20) - faksem na nr 22/ 739 13 68 - drogą elektroniczną na adres: <a href="mailto:zp@mscz.pl">zp@mscz.pl</a>	
<b>Forma złożenia ofert:</b>	- Wypełniony Formularz ofertowy – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do OGŁOSZENIA O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT - Wypełniony Arkusz wyceny – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do OGŁOSZENIA O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT - Zaakceptowany i zaparafowany Opis Przedmiotu Zamówienia – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do OGŁOSZENIA O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT	
<b>Kontakt:</b>	- Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych tel. 22/ 739 13 84 (pon. – pt., godz. 7:30 - 15:00) - Zespół Obsługi Informatycznej tel. 22/ 739 12 63 (pon. – pt., godz. 7:30 - 15:00)	
<b>Termin złożenia ofert:</b>	<b>10.10.2019 r., godz. 10:00</b> (liczona jest data i godzina wpływu)	
D Y R E K T O R  W. Jękawiec (podpis Zamawiającego)		



..... dn. .... r.



(pieczęć Wykonawcy)

Zamawiający:  
 Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia  
 im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie  
 ul. Partyzantów 2/4  
 05-802 Pruszków

## FORMULARZ OFERTY

Ja (my),

---

 Imiona i nazwiska osób reprezentujących Wykonawcę

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy:

Rodzaj informacji	Dane Wykonawcy
Pełna nazwa firmy lub imię i nazwisko Wykonawcy*	
REGON	
NIP	
Adres siedziby Wykonawcy  nr telefonu/faksu adres e-mail	

1. Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu publicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest *dostawa i instalacja urządzeń do nagłośnienia dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie* oświadczamy, że oferujemy spełnienie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i postanowieniami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym, za całkowitą cenę brutto (z podatkiem VAT):

..... zł

Słownie złotych: .....

2. Termin realizacji zamówienia: **4 tygodnie od dnia przesłania Zawiadomienia o wyborze oferty.**
3. Termin płatności: **30 dni licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.**

oskarsk  
 2019.05.09. Wpca

4. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
5. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne, przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
6. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:  
.....  
.....  
e-mail: .....  
tel. .... fax: .....  
osoba upoważniona do kontaktów w sprawach dotyczących realizacji zamówienia:  
.....  
tel. .... fax: .....

---

(podpis Wykonawcy lub  
upoważnionego przedstawiciela)

**Zgodnie z art. 14 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) Zamawiający informuje, że:**

- 1) administratorem Państwa danych osobowych jest Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, adres: ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków;
- 2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: [sekretariat@mscz.pl](mailto:sekretariat@mscz.pl);
- 3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu związanych z oszacowaniem wartości zamówienia oraz ewentualnym zawarciem i realizacją umowy o współpracy na podstawie. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na ządanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
- 4) administrator przetwarza jedynie Państwa dane kontaktowe;
- 5) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
- 6) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
- 7) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

**Dodatkowo zgodnie z art. 14 ust. 2 RODO Zamawiający informuje, że:**

- 1) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
- 2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
- 3) dane osobowe zostały pozyskane z publicznie dostępnego źródła, tj. z Internetu;
- 4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

---

<sup>1</sup> rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

*Handwritten signatures and initials:*  
 XLS  
 mscz  
 [Signature]

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Nazwa/ model/ producent	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT (%)	Wartość brutto
1.	Kolumna głośnikowa	kpl.	2				23%	
2.	Analogowy mikser audio	kpl.	1				23%	
3.	Wzmacniacz audio	kpl.	1				23%	
4.	Bezprzewodowy zestaw mikrofonowy z mikrofonem do ręki	kpl.	1				23%	
5.	Szafa rack	kpl.	1				23%	
<b>Razem:</b>								

  
 Polecenie



### Opis Przedmiotu Zamówienia

W skład systemu nagłośnienia wchodzi 2 kolumny głośnikowe. Głośniki zasilane będą za pomocą wzmacniacza audio mogącego współpracować z głośnikami niskiej impedancji oraz wysokiej impedancji. Głównym źródłem sygnału audio dla systemu będzie bezprzewodowy zestaw mikrofonowy, którego sygnał będzie podłączony do analogowego miksera audio. Poza mikrofonem do miksera mogą być podłączone dodatkowe sygnały, zarówno mikrofonowe, jak i liniowe. Mikser pozwoli na względną regulację głośności sygnałów oraz na regulację tonów. Urządzenia przystosowane do montażu w szafie typu rack należy zamontować w szafie dostarczonej wraz z pozostałymi elementami systemu nagłośnienia. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, montażu i uruchomienia dostarczonych urządzeń oraz przeszkolenia minimum 3 pracowników Zamawiającego z obsługi dostarczonych urządzeń.

#### 1. Kolumna głośnikowa o parametrach nie gorszych niż:

- a) Moc nominalna 30W RMS
- b) Wbudowany transformator dla instalacji 100V o oczepach: 30W – 15W – 7,5W – 3,75W
- c) Czułość 93,5 dB
- d) Maksymalne ciśnienie akustyczne 112dB
- e) Pasma przenoszenia 110Hz – 20kHz
- f) Dyspersja: pozioma 180°, pionowa 70°
- g) Współczynnik ochrony IP66
- h) Wymiary nie większe niż 900 x 140 x 130 mm
- i) Przetworniki: 6 x 3,5", 1 x 0,8"
- j) Materiał wykonania obudowy: aluminium


#### 2. Analogowy mikser audio o parametrach nie gorszych niż:

- a) Stereofoniczny mikser audio z 4 wejściami
- b) 3 wejścia MIC (wtyk typu Phoenix)/LINE (stereo RCA)
- c) 1 wejście LINE (Stereo RCA)
- d) Wyjście REC/AUX (Stereo RCA)
- e) Funkcja talkover
- f) Zasilanie Phantom +18V
- g) Współczynnik CMRR <60dB
- h) Współczynnik sygnał/szumy: wejścia liniowe > 110dB, wejścia mikrofonowe >85dB
- i) 3 punktowa regulacja barwy
- j) Przystosowany do montażu w szafie rack
- k) Wymiary: 1RU x 120mm

#### 3. Wzmacniacz audio o parametrach nie gorszych niż:

- a) Moc znamionowa 240W RMS
- b) Możliwość współpracy z liniami głośnikowymi 4Ω, 100V, 70V
- c) Złącze wejściowe: XLR
- d) Pasma przenoszenia: 60Hz – 20kHz

*Prace  
moż.*



- e) Współczynnik THD 1%
- f) Współczynnik sygnał/szumy: 90dB
- g) Przystosowany do montażu w szarce rack
- h) Wymiary: 2RU x 380mm

**4. Bezprzewodowy zestaw mikrofonowy z mikrofonem do ręki, o parametrach nie gorszych niż:**

Nadajnik:

- a) Pasmo pracy: 606MHz – 621MHz
- b) Modulacja: FM
- c) Ilość kanałów: 32
- d) Pasmo przenoszenia: 45Hz -18kHz
- e) Współczynnik sygnał/szumy >105dB
- f) Wbudowana antena
- g) Moc nadajnika 15mW
- h) Zasięg 90m (w zależności od obecności zakłóceń i przeszkód)
- i) Charakterystyka: kardioda
- j) Zasilanie: baterie 2x1,5V AA
- k) Waga nie większa niż 310g
- l) Materiał wykonania obudowy: aluminium

Odbiornik:

- a) Zasilanie: Zasilacz w zestawie
- b) Wyjścia: zbalansowane XLR oraz niezbalansowane jack 6,3mm
- c) THX < 0,7%
- d) Czułość 6dB  $\mu$ V
- e) Wymiary: 45x210x206 mm
- f) Waga nie większa niż 1,45kg
- g) Materiał wykonania: obudowa – stal, panel przedni – aluminium

**5. Szafa rack**

- a) umożliwiająca zainstalowanie wszystkich urządzeń systemu nagłośnienia, przystosowanych do montażu w tego typu szafie, wysokość min. 6U,
- b) wyposażona w listwę zasilającą przystosowaną do montażu w szafie rack, z wyłącznikiem i filtrem przeciwzakłóceń, umożliwiającą podłączenie wszystkich urządzeń zamontowanych w szafie plus minimum dwa wolne gniazda zasilające, przewód zasilający listwy minimum 5mb,
- c) drzwi przednie przeszklone z zamkiem (w zestawie z kompletem dwóch kluczy),
- d) zdejmowane panele boczne i tylna ścianka, zamykane na kluczyk (w zestawie z kompletem dwóch kluczy),
- e) wyposażona w kółka z blokadą,
- f) uziemienie.

**6. Gwarancja – 24 miesiące.**

*koncześnie  
2011 11 09*