

## ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach zakupu dostaw, usług lub robót budowlanych  
których wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł

1. Zamawiający: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie zaprasza do złożenia oferty na:
2. Przedmiot zamówienia: Dostawa artykułów hydraulicznych.
3. Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów hydraulicznych na potrzeby Działu Logistyki w celu prowadzenia konserwacji urządzeń oraz instalacji sanitarnej w budynkach szpitalnych w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza z siedzibą w Pruszkowie, przy ul. Partyzantów 2/4, w okresie 12 m-cy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 2 do niniejszego postępowania.
4. Termin realizacji zamówienia: 12 m-cy od daty zawarcia umowy.
5. Miejsce lub sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: [zp@mscz.pl](mailto:zp@mscz.pl).

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wraz z załącznikami. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynął po terminie składania wniosku albo dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie.

Osoby do kontaktu:

- Bartosz Rettinger, tel. 22/ 739 10 58, e-mail: [bartosz.rettinger@mscz.pl](mailto:bartosz.rettinger@mscz.pl),

- Piotr Janus, tel. 22/739 10 58, e-mail: [piotr.janus@mscz.pl](mailto:piotr.janus@mscz.pl)

6. Kryteria oceny ofert: Cena /koszt/ – 100%

### 7. Oferta musi zawierać:

- a) wypełniony Formularz oferty – Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego;
  - b) wypełniony Formularz asortymentowo-cenowy/OPZ – Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego;
  - c) zaakceptowany oraz parafowany Projekt Umowy – Załącznik 3 do Zapytania Ofertowego;
  - d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
8. Sposób przygotowania oferty: ofertę z podaniem ceny w PLN (z VAT) należy sporządzić w języku polskim, w następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją „Zapytanie Ofertowe – nr postępowania ZO/BR/35/2021”.
  9. Miejsce i termin złożenia ofert: **ofertę należy złożyć do dnia 15.11.2021 r. do godziny 10:00:**
    - pisemnie na adres: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza, 05-802 Pruszków, ul. Partyzantów 2/4, Kancelaria (budynek Dyrekcji, parter, hol główny);
    - drogą elektroniczną na adres e-mail: [zp@mscz.pl](mailto:zp@mscz.pl)

DYREKTOR

Wojciech Legawiec  
Podpis Dyrektora



..... dn. .... r.

**Zamawiający:**  
**Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia**  
**im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie**  
**ul. Partyzantów 2/4**  
**05-802 Pruszków**

## FORMULARZ OFERTY

Ja (my),

---

*Imiona i nazwiska osób reprezentujących Wykonawcę*

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy:

Rodzaj informacji	Dane Wykonawcy
Pełna nazwa firmy lub imię i nazwisko Wykonawcy	
REGON	
NIP	
Adres siedziby Wykonawcy nr telefonu adres e-mail	

- Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu publicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania Ofertowego, którego przedmiotem jest **dostawa artykułów hydraulicznych na potrzeby Działu Logistyki w celu prowadzenia konserwacji urządzeń oraz instalacji sanitarnej w budynkach szpitalnych w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza z siedzibą w Pruszkowie, przy ul. Partyzantów 2/4**, oświadczamy, że oferujemy spełnienie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i postanowieniami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym wraz ze wszystkimi załącznikami, **za całkowitą cenę brutto (z podatkiem VAT):**  
..... (słownie złotych:  
.....),  
**w tym: wartość netto:** .....zł,  
**podatek VAT**.....zł
- Termin realizacji zamówienia: 12 m-cy od daty zawarcia umowy.**
- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.



4. Zapoznaliśmy się z warunkami umowy i nie wnosimy w stosunku do niej żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na warunkach w niej zawartych, w miejscu oraz terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne, przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
6. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:

.....  
osoba do kontaktu: .....  
e-mail: .....tel. ....

7. Informacje do zawarcia umowy, w przypadku dokonania wyboru naszej oferty:

osoba upoważniona do podpisania umowy: .....  
osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym, w sprawach dotyczących realizacji umowy:  
.....  
e-mail: .....tel. ....

---

(podpis Wykonawcy lub  
upoważnionego przedstawiciela)

**Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) Zamawiający informuje, że:**

- 1) administratorem Państwa danych osobowych jest Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, adres: ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków;
- 2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: [sekretariat@mscz.pl](mailto:sekretariat@mscz.pl);
- 3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu związanym z realizacją zamówienia. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
- 4) administrator przetwarza jedynie Państwa dane kontaktowe;
- 5) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora;
- 6) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
- 7) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

**Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO Zamawiający informuje, że:**

- 1) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
- 2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
- 3) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

(Nazwa Oferenta)

	Nazwa artykułu	Ilość	Jedn. miary	Opis przedmiotu zamówienia	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość brutto	Producent i nazwa oferowanego artykułu
1.	Armatura spłuczki (kpl. Naprawczy) dolnopłuka	15	szt	Komplet naprawczy spłuczki, zawiera: 2 szt. śruba m6x105, 2 szt. podkładka mo, 2 szt. uszczelka stożkowa pod m6, 2 szt. podkładka z tworzywa sztucznego, 2 szt. nakrętka m6, 2 szt. nakrętka motylkowa m6 z wtopką, 1 szt. uszczelka kompaktu, 1 szt. uszczelka pod gniazdo o 80, uszczelka kompaktu średnica wew. 6,5cm, uszczelka pod gniazdo, średnica wew. 6cm.			23		
2.	Automat odpowietrzający CO	20	szt	Automatyczny zawór odpowietrzający co, z zaworem odcinającym, mosiężny			23		
3.	Bateria umywalkowa łokciowa stojąca (lekarska)	3	szt	Bateria zlewozmywakowa, stojąca, tzw. "lekarska". Uchwyt specjalistyczny, regulator ceramiczny 40mm, regulator strumienia m24x1, montaż jednootworowy, przyłącza elastyczne g3/8 - m10x1, wylewka obrotowa wykonany z chromu, atest pzh			23		
4.	Bateria łokciowa zlew ścienna (lekarska)	5	szt	Bateria umywalkowa, ścienna. Montaż dwuotworowy. Materiał wykonania: mosiądz. Element sterujący: regulator ceramiczny: ø40, napowietrzacz, rozstaw przyłączy [mm]: 150 ±20			23		
5.	Bateria natryskowa ze słuchawką na pokrętła	5	szt	Bateria ścienna, kolor: chrom, wykonana z mosiądzu. Montaż dwuotworowy, norma pn-en817, sterowanie: głowica suwakowa, rozstaw przyłączy [mm]: 145±20, wylewka stała, w zestawie słuchawka przysznycowa z podłączonym węzłem			23		
6.	Bateria sztorcowa – zlew, umywalkowa na pokrętła na jeden otwór	5	szt	Bateria zlewozmywakowa, sztorcowa. Głowice ceramiczne, montaż jednootworowy, regulator strumienia m24x1, przyłącza elastyczne g3/8 - m10x1, wylewka obrotowa c, wykonanie chrom, atest pzh			23		
7.	Bateria ścienna zlew na pokrętła na jeden/dwa otwór	5	szt	Bateria zlewozmywakowa, dwuuchwytowa, ścienna. Wykonana z mosiądzu, element sterujący: głowica suwakowa, napowietrzacz. Rozstaw przyłączy [mm]: 145±20			23		
8.	Bateria umywalkowa ścienna na pokrętła jeden/dwa otwór	5	szt	Bateria umywalkowa, montaż naścienny, materiał: mosiądz, kolor: chrom. Ilość otworów: jeden/ dwa. Wylewka obrotowa, rozstaw przyłączy [mm]: 145±20, napowietrzacz.			23		
9.	Bateria wannowa ścienna ze słuchawką na pokrętła	5	szt	W tej pozycji wpisano taki sam nr z katalogu jak w wierszu nr 5,			23		
10.	Brodzik akrylowy do zabudowy kwadratowy	6	szt	Akrylowy brodzik przysznycowy do zabudowy płytkami, o wymiarach 80x80 cm, głębokość minimum 20 cm			23		
11.	Deska sedesowa	60	szt	Twarda, polipropylen, kolor biały typ: s11			23		
12.	Głowica do baterii 1/2 "	180	szt	Głowica suwakowa, uniwersalna g 1/2, do baterii dwuuchwytowych (na pokrętła), materiał: mosiądz, np. Armatura kraków			23		
13.	Kolano nypłowe	50	szt	Kolanko nypłowe pp, ø-20 45°			23		
14.	Kolano nypłowe	50	szt.	Kolanko nypłowe pp ø-20, kąt 90°					
15.	Kolano nypłowe	10	szt.	Kolanko nypłowe pp ø-32, 45°					
16.	Kolano nypłowe	10	szt	Kolano nypłowe pp ø-32, kąt 90°			23		
17.	Kolano	4	szt	Kolano do dolnopłuka wykonane z PCV, długie, kąt 90°, przeznaczone do stosowania w kanalizacji sanitarnej, odporne na uszkodzenia mechaniczne lub działanie środków chemicznych			23		
18.	Kolano PCV	100	szt	Kolano PCV ø-50, różne kąty, stosowane w kanalizacji sanitarnej np. Magna Plast			23		
19.	Kolano PCV	20	szt	Kolano PCV ø-75, różne kąty, stosowane w kanalizacji sanitarnej np. Magna Plast			23		
20.	Kolano PCV z uszczelką	10	szt	Kolano PCV z uszczelką, ø-110, kąt 90°, stosowane w kanalizacji sanitarnej np. Magna plast			23		
21.	Kolano PP	100	szt	Kolano pp ø-20, kąt 90°, 45° - do instalacji sanitarnej np. Magna Plast			23		
22.	Kolano PP	20	szt	Kolano pp ø-20 z gw - do instalacji sanitarnej np. Magna Plast			23		
23.	Kolano PP	20	szt	Kolano pp ø-20 z gz - do instalacji sanitarnej np. Magna Plast			23		
24.	Kolano PP	20	szt	Kolano pp ø-25, różne kąty - do instalacji sanitarnej np. Magna Plast			23		
25.	Kolano PP	20	szt	Kolano pp ø320, różne kąty - do instalacji sanitarnej np. Magna Plast			23		
26.	Kolano PP	20	szt	Kolano pp ø-40, c - do instalacji sanitarnej np. Magna Plast			23		



	Nazwa artykułu	Ilość	Jedn. miary	Opis przedmiotu zamówienia	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość brutto	Producent i nazwa oferowanego artykułu
27.	Kolano PP	20	szt	Kolano pp wieszak $\varnothing$ -20 x 1/2" z gw - do instalacji sanitarnej np. Magna Plast			23		
28.	Kołki rozporowe z wkrętami	250	szt	Kołki rozporowe do szybkiego montażu, z wkrętami $\varnothing$ -10 dł.5-10cm			23		
29.	Kompakt WC	2	szt	Zestaw kompaktowy, miska kompaktowa lejowa w kolorze biały, odpływ pionowy, spluczka z armaturą, deska w komplecie, np. Koło			23		
30.	Komplet mocujący do baterii sztorcowej podwójnej	15	szt	Zestaw montażowy do baterii stojącej podwójnej, który zawiera po 2 sztuki: śrub o dł. [mm] - 70, średnicy [mm]: 6, podkładki - zestawy montażowe muszą odpowiadać działającej u Zamawiającego armaturze			23		
31.	Komplet mocujący do baterii sztorcowej pojedynczej	15	szt	Zestaw montażowy do baterii stojącej pojedynczej, który zawiera : śrubę o dł. [mm] - 70, średnicy [mm]: 6, podkładki - zestawy montażowe muszą odpowiadać działającej u Zamawiającego armaturze			23		
32.	Konopie do uszczelniania	2	kg	Pakuły lniane - konopie do uszczelniania połączeń gwintowanych w instalacjach wodnych i gazowych			23		
33.	Kratka ściekowa	4	szt	Kratka ściekowa "150" do rury $\varnothing$ -50, podłogowa z kołnierzem uszczelniającym, siatka metalowa			23		
34.	Lejek gumowy do dolnołuku	30	szt	Samozaciskowy, gumowy lejek dolnołuku 65/40mm, do podłączenia rury spustowej z muszlą, biały			23		
35.	Lejek gumowy do górnołuku	20	szt	Samozaciskowy, gumowy lejek górnołuku 65/32mm, do podłączenia rury spustowej z muszlą, biały			23		
36.	Mimośród PCV $\varnothing$ -110 (króciec przyłączeniowy mimośrodowy)	10	szt	Króciec przyłączeniowy do WC, z tworzywa sztucznego z mimośrodową muflą, dla wyrównania tolerancji na przyłączy WC, z uszczelką wargową, np. Viega			23		
37.	Mufka PCV	5	szt	Mufa PCV $\varnothing$ -50 z przeznaczeniem do stosowana w kanalizacji sanitarnej np. Magna Plast			23		
38.	Mufka PP	30	szt	Mufa PP $\varnothing$ -20 z przeznaczeniem do stosowana w kanalizacji sanitarnej np. Magna Plast			23		
39.	Mufka PP	15	szt	Mufa PP $\varnothing$ -20 x 1/2 " GW z przeznaczeniem do stosowana w kanalizacji sanitarnej np. Magna Plast			23		
40.	Mufka PP	15	szt	Mufa PP $\varnothing$ -20 x 1/2 " GZ z przeznaczeniem do stosowana w kanalizacji sanitarnej np. Magna Plast			23		
41.	Mufka PP	20	szt	Mufa PP $\varnothing$ -25 z przeznaczeniem do stosowana w kanalizacji sanitarnej np. Magna Plast			23		
42.	Mufka PP	10	szt	Mufa PP $\varnothing$ -25 x 3/4" GW z przeznaczeniem do stosowana w kanalizacji sanitarnej np. Magna Plast			23		
43.	Mufka PP	10	szt	Mufa PP $\varnothing$ -25 x 3/4" GZ z przeznaczeniem do stosowana w kanalizacji sanitarnej np. Magna Plast			23		
44.	Mufka PP	5	szt	Mufa PP $\varnothing$ -32 z przeznaczeniem do stosowana w kanalizacji sanitarnej np. Magna Plast			23		
45.	Mufka PP	5	szt	Mufa PP $\varnothing$ -32 x 1" GW z przeznaczeniem do stosowana w kanalizacji sanitarnej np. Magna Plast			23		
46.	Mufka PP	5	szt	Mufa PP $\varnothing$ -32 x 1" GZ z przeznaczeniem do stosowana w kanalizacji sanitarnej np. Magna Plast			23		
47.	Mufka PP	5	szt	Mufa PP $\varnothing$ -40 z przeznaczeniem do stosowana w kanalizacji sanitarnej np. Magna Plast			23		
48.	Mufka PP	5	szt	Mufa PP $\varnothing$ -40 x 1 1/4" GW z przeznaczeniem do stosowana w kanalizacji sanitarnej np. Magna Plast			23		
49.	Mufka PP	5	szt	Mufa PP $\varnothing$ -40 x 1 1/4" GZ z przeznaczeniem do stosowana w kanalizacji sanitarnej np. Magna Plast			23		
50.	Mufka PP	5	szt	Mufa pp $\varnothing$ -50 x 1 1/2" GW z przeznaczeniem do stosowana w kanalizacji sanitarnej np. Magna Plast			23		
51.	Mufka PP	5	szt	Mufa PP $\varnothing$ -50 x 1 1/2" GZ z przeznaczeniem do stosowana w kanalizacji sanitarnej np. Magna Plast			23		
52.	Muszla sedesowa pionowa	2	szt	Muszla klozetowa z odpływem pionowym, biała, przystosowana do instalacji kanalizacyjnej wyprowadzonej z podłogi, owalna lub prostokątna, o wys. 35 - 45cm, waga nie więcej niż 25 kg np. Koło			23		
53.	Muszla sedesowa pozioma	5	szt	Muszla klozetowa z odpływem poziomym, biała, przystosowana do instalacji kanalizacyjnej wyprowadzonej ze ściany, owalna lub prostokątna, o wys. 35 - 45cm, waga nie więcej niż 25 kg np. Koło			23		
54.	Napowietrzacz	5	szt	Napowietrzacz kanalizacyjny pcv $\varnothing$ -110 np. Magna Plast			23		
55.	Nasuwka	10	szt	Nasuwka kanalizacyjna PCV $\varnothing$ -110 np. Magna plast			23		
56.	Nasuwka	10	szt	Nasuwka kanalizacyjna PCV $\varnothing$ -50 np. Magna Plast			23		

	Nazwa artykułu	Ilość	Jedn. miary	Opis przedmiotu zamówienia	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość brutto	Producent i nazwa oferowanego artykułu
57.	Nypel ocynk	30	szt	Nypel ocynkowany, stosowany w rozwiązaniach kanalizacji sanitarnej, od 1/2" do 2"			23		
58.	Opaska uszczelniająca (obejma) różne średnice	20	szt	Element do połączenia rur o niewielkich średnicach i z różnych materiałów, dopuszczalne do użycia jeżeli ciśnienie wewnętrzne nie przekracza 0,5bar, nie powoduje uszkodzenia rury, przystosowane do każdej powierzchni, śruba zamykająca z łbem zamykającym, sześciokątnym, krzyżowo – sześciokątnym, nie przenosi dźwięku między rurami			23		
59.	Pasta uszczelniająca	5	opak.	Uszczelniająca pasta do gwintów, stosowana z włóknami konopii, opakowanie ok. 500g			23		
60.	Perlator (sitko)	150	szt	Perlator sitkowy do wody do zlewów, wanien i umywalk			23		
61.	Pisuar	1	szt	Pisuar - dopływ z góry, odpływ pionowy, w komplecie zestaw montażowy, waga do 8 kg, kolor biały, np. Koło			23		
62.	Pokrętło do baterii	200	szt	Pokrętła do baterii z metalową wkładką np. Armatura Kraków			23		
63.	Przedłużka	40	szt	Przedłużka mosiężna stosowana w rozwiązaniach sanitarnych, 1/2", długość do 5 cm			23		
64.	Przerzutka do baterii wannowej (przełącznik)	10	szt	Przełącznik do baterii wannowej z suwakiem, chrom, np. Armatura Kraków			23		
65.	Rączka natrysku (słuchawka)	150	szt	Wymienna słuchawka do natrysku z tworzywa sztucznego, biała, ilość strumieni: 1, średnica talerza [mm]: 60 -80 np. Armatura Kraków			23		
66.	Redukcja	15	szt	Redukcja gumowa górnośluzki 56/32, do podłączenia rury spustowej z muszlą					
67.	Redukcja	15	szt	Redukcja gumowa dolnośluzki 56/40, do podłączenia rury spustowej z muszlą			23		
68.	Redukcja PP Ø-40 x Ø 32 do Ø-20	30	szt	Redukcja wewnętrzna do instalacji sanitarnych cechująca się wysoką odpornością na związki chemiczne, niskie i wysokie temperatury, wykonana z polipropylenu			23		
69.	Redukcja PP Ø-50 x Ø 40 do Ø-20	150	szt	Redukcja wewnętrzna do instalacji sanitarnych cechująca się wysoką odpornością na związki chemiczne, niskie i wysokie temperatury, wykonana z polipropylenu			23		
70.	Redukcja PP Ø-32xØ25 do Ø-20	20	szt	Redukcja wewnętrzna do instalacji sanitarnych cechująca się wysoką odpornością na związki chemiczne, niskie i wysokie temperatury, wykonana z polipropylenu			23		
71.	Redukcje gumowe 50x40, 32, 25	50	szt	Redukcja gumowa do instalacji sanitarnych			23		
72.	Redukcje PP Ø-32 x Ø-20	10	szt	Redukcja wewnętrzna do instalacji sanitarnych cechująca się wysoką odpornością na związki chemiczne, niskie i wysokie temperatury, wykonana z polipropylenu			23		
73.	Rura karbowana do WC Ø-110	10	szt	Elastyczna, karbowana rura do podłączenia WC			23		
74.	Rura PCV Ø-50	12	m	Rura stosowana w wewnętrznych instalacjach sanitarnych, odporna na działanie środków chemicznych i temperatur np. Magna Plast			23		
75.	Rura PCV Ø-110	20	m	Rura stosowana w wewnętrznych instalacjach sanitarnych, odporna na działanie środków chemicznych i temperatur np. Magna Plast			23		
76.	Rura PCV Ø-40	20	m	Rura stosowana w wewnętrznych instalacjach sanitarnych, odporna na działanie środków chemicznych i temperatur np. Magna Plast			23		
77.	Rura PCV Ø-40	20	m	Rura stosowana w wewnętrznych instalacjach sanitarnych, odporna na działanie środków chemicznych i temperatur np. Magna Plast			23		
78.	Rura PCV Ø-75	20	m	Rura stosowana w wewnętrznych instalacjach sanitarnych, odporna na działanie środków chemicznych i temperatur np. Magna Plast			23		
79.	Rura PP Ø-20	100	m	Rura stosowana w wewnętrznych instalacjach sanitarnych, odporna na działanie środków chemicznych i temperatur np. Magna Plast			23		
80.	Rura PP Ø-20 - stabilizowana (wkładka aluminiowa)	100	m	Rura pp do obiegu wody ciepłej, stabilizowana aluminiową wkładką			23		
81.	Rura PP Ø-25	46	m	Rura pp do obiegu wody zimnej			23		
82.	Rura PP Ø-25 - stabilizowana (wkładka aluminiowa)	50	m	Rura pp do obiegu wody ciepłej, stabilizowana aluminiową wkładką			23		
83.	Rura PP Ø-32	50	m	Rura pp do obiegu wody zimnej			23		
84.	Rura PP Ø-32 - stabilizowana (wkładka aluminiowa)	30	m	Rura pp do obiegu wody ciepłej, stabilizowana aluminiową wkładką			23		
85.	Spirale kanalizacyjne (sprężyna wod.-kan. zmijka) Ø-20, długość 12 mb	1	szt	Drut stalowy, sprężyna na rdzeniu metalowym, do udrażniania rur ręczna			23		
86.	Spirale kanalizacyjne (sprężyna wod.-kan. zmijka) Ø-10, długość 5 mb, 10 mb	1	szt	Drut stalowy, sprężyna na rdzeniu metalowym, do udrażniania rur ręczna			23		



	Nazwa artykułu	Ilość	Jedn. miary	Opis przedmiotu zamówienia	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość brutto	Producent i nazwa oferowanego artykułu
87.	Spluczka PCV dolnopłuk klawisz	20	szt	Dolnopłuk do WC, wykonana z tworzywa sztucznego, kolor biały, obsługa klawiszem przyciskowym, szerokość nie więcej niż 44 cm, wysokość nie więcej niż 35cm			23		
88.	Spluczka PCV górnopłuk	4	szt	Górnopłuk do WC, wykonana z tworzywa sztucznego, kolor biały, obsługa klawiszem przyciskowym, szerokość nie więcej niż 44 cm, wysokość nie więcej niż 35cm			23		
89.	Syfon brodzika	10	szt	Syfon brodzika, fi 90mm, z łukiem odpływowym 45 stopni, przeznaczony do płytkich brodzików z otworem odpływowym, łatwy w czyszczeniu, np. Viega lub Armatura Kraków			23		
90.	Syfon brodzika	10	szt	Syfon brodzika, fi 50mm, z łukiem odpływowym 45 stopni, przeznaczony do płytkich brodzików z otworem odpływowym, łatwy w czyszczeniu, np. Viega lub Armatura Kraków			23		
91.	Syfon pisuarowy	4	szt	Syfon pisuarowy poziomy, w zakresie od 1 do 4l, odprowadzenie poziome z syfonem, wyposażony w uszczelkę wargową, np. Viega lub Armatura Kraków			23		
92.	Syfon umywalki z sitkiem metalowym	50	szt	Syfon umywalkowy, butelkowy, biały z tworzywa sztucznego, biały, butelka ø 50mm, np. Viega lub Armatura Kraków			23		
93.	Syfon wannowy z sitkiem metalowym	5	szt	Komplet odpływowo - przelewowy, z przeznaczeniem do wanien i głębokich brodzików, np. Viega lub Armatura Kraków			23		
94.	Syfon zlewu podwójny	6	szt	Np. Viega, Armatura-Kraków lub o tym samym standardzie jakości			23		
95.	Syfon zlewu pojedynczy	8	szt	Syfon zlewu, butelkowy, biały, wykonany z tworzywa sztucznego, regulowana wysokość w przedziale: 14 - 25cm, np. Viega lub Armatura Kraków			23		
96.	Silikon	50	szt	Silikon sanitarny biały lub bezbarwny, poj. 250 - 280ml, np. Ceresit			23		
97.	Śruby mocujące do WC	30	kpl	Śruby mocujące do montażu misek WC, wysokość 11cm, średnica: 2cm, w komplecie 2 sztuki			23		
98.	Śruby mocujące umywalkę	30	kpl	Śruby mocujące do montażu umywalk łazienkowych, w komplecie 2 sztuki, wysokość: nie mniej niż 18cm			23		
99.	Taśma teflonowa	20	opak.	Taśma teflonowa, uszczelniająca, do stosowania na rurach i zaworach, połączeniach gwintowanych instalacji sanitarno - kanalizacyjnej, szerokość, nie mniej niż 12mm			23		
100.	Termometry 1/2 " do węzłów	10	szt	Terometr cieczowy do pomiarów temperatury węzłów cieplnych, z zakresem temperatury do 150 stopni np. Danfoss			23		
101.	Traper PCV Ø-110 /żeliwo z uszczelką (dołącznik)	4	szt	Kształtka stosowana w kanalizacji sanitarnej, wewnętrznej np. Magna Plast			23		
102.	Traper PCV Ø-50 /żeliwo z uszczelką (dołącznik)	4	szt	Kształtka stosowana w kanalizacji sanitarnej, wewnętrznej np. Magna Plast			23		
103.	Traper PCV Ø-75/żeliwo z uszczelką (dołącznik)	4	szt	Kształtka stosowana w kanalizacji sanitarnej, wewnętrznej np. Magna Plast			23		
104.	Trójnik PC Ø-110xØ-50 kąty różne	60	szt	Element montażowy w kanalizacji sanitarnej, odporny na działanie temperatur np. Magna Plast			23		
105.	Trójnik PCV Ø110xØ110 kąty różne	20	szt	Element montażowy w kanalizacji sanitarnej, odporny na działanie temperatur np. Magna Plast			23		
106.	Trójnik PCV Ø-50xØ-50 kąty różne	50	szt	Element montażowy w kanalizacji sanitarnej, odporny na działanie temperatur np. Magna Plast			23		
107.	Trójnik PCV Ø-75xØ-50 kąty różne	12	szt	Element montażowy w kanalizacji sanitarnej, odporny na działanie temperatur np. Magna Plast			23		
108.	Trójnik PP Ø-25xØ-25 do Ø-20	20	szt	Element montażowy w kanalizacji sanitarnej, odporny na działanie temperatur np. Magna Plast			23		
109.	Trójnik PP Ø-32xØ-32	30	szt	Element montażowy w kanalizacji sanitarnej, odporny na działanie temperatur np. Magna Plast			23		
110.	Trójnik PP Ø-40xØ-40 do Ø-20	40	szt	Element montażowy w kanalizacji sanitarnej, odporny na działanie temperatur np. Magna Plast			23		
111.	Trójnik stalowy ocynk 1/2"	10	szt	Element montażowy w kanalizacji sanitarnej, odporny na działanie temperatur np. Magna Plast			23		
112.	Uchwyt natrysku boczny	50	szt	Uchwyt chromowany, punktowy np. Armatura Kraków			23		
113.	Uchwyty boczne do rur PCV Ø-50 do Ø-20	30	szt	Uchwyty boczne do mocowania rur PCV, stosowane w montażu instalacji kanalizacyjnych i sanitarnych np. Magna Plast			23		
114.	Umywalka	5	szt	Umywalka ceramiczna biała bez otworu na baterię, z przelewem, 50 x 41cm, mocowana na śrubach np. Koło			23		
115.	Umywalka	5	szt	Umywalka ceramiczna biała z otworem do baterii stojącej, z przelewem, 50 x 41cm, mocowana na śrubach np. Koło			23		
116.	Uszczelka do miski sedesowej	10	szt	Uszczelka wyciszająca do miski sedesowej			23		



	Nazwa artykułu	Ilość	Jedn. miary	Opis przedmiotu zamówienia	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość brutto	Producent i nazwa oferowanego artykułu
117.	Wąż przysznica 150 cm ze stożkiem	100	szt	Wąż przysznicowy ze stożkiem, metalowy. wąż nie krótszy niż 150cm, wykonanie: chrom			23		
118.	Wężyk 1/2"x1/2" dł.40 cm	50	szt	Wąż instalacyjny, zbrojony, chromowany do montażu w rozwiązaniach kanalizacyjnych i sanitarnych			23		
119.	Wężyk 1/2"x3/8" dł.40 cm	50	szt	Wąż instalacyjny, zbrojony, chromowany do montażu w rozwiązaniach kanalizacyjnych i sanitarnych			23		
120.	Wężyk wkrętno - nakrętny do baterii sztorcowej 1/2" dł. 40 cm	20	szt	Przylącze elastyczne, chromowane, zbrojone			23		
121.	Wężyk wkrętno -nakrętny do baterii sztorcowej 3/8" dł. 40 cm	20	szt	Przylącze elastyczne, chromowane, zbrojone			23		
122.	Wylewka baterii sztorcowej	20	szt	Wylewka baterii stojącej do umywalki 3/4" np. Armatura Kraków			23		
123.	Wylewka baterii sztorcowej	20	szt	Wylewka baterii stojącej zlewu 3/4" np. Armatura Kraków			23		
124.	Wylewka baterii ściennej	90	szt	Wylewka baterii ściennej 1/2", u 16cm, np. Armatura Kraków			23		
125.	Wylewka baterii ściennej	20	szt	Wylewka baterii ściennej 1/2", u 22cm, np. Armatura Kraków			24		
126.	Wylewka baterii ściennej	40	szt	Wylewka baterii ściennej 1/2", s 16cm, np. Armatura Kraków			23		
127.	Wylewka baterii ściennej	20	szt	Wylewka baterii ściennej 1/2", s 22cm, np. Armatura Kraków			24		
128.	Wylewka baterii ściennej	20	szt	Wylewka baterii ściennej 3/4", u 16cm, np. Armatura Kraków			25		
129.	Wylewka baterii ściennej	5	szt	Wylewka baterii ściennej 3/4", u 22cm, np. Armatura Kraków			26		
130.	Wylewka baterii ściennej	10	szt	Wylewka baterii ściennej 3/4", s 16cm, np. Armatura Kraków			23		
131.	Wylewka baterii ściennej 3/4", S 22 cm	5	szt	Wylewka baterii ściennej 3/4", s 22cm, np. Armatura Kraków			24		
132.	Zawór czerpalny 1/2", 3/4"	18	szt	Zawór mosiężny, chromowany, grzybkowy Wysoka odporność na temperaturę i ciśnienie oraz działanie czynników atmosferycznych			23		
133.	Zawór grzejnikowy 1/2" kątowy/prosty	20	szt	Zawór grzejnikowy mosiężny, zawór termostatyczny montowany przy grzejnikach centralnego ogrzewania, temp. maksymalna 120 stopni, maksymalne ciś. 1 MPa			23		
134.	Zawór grzejnikowy 3/4" prosty/kątowy	20	szt	Zawór grzejnikowy mosiężny, zawór termostatyczny montowany przy grzejnikach centralnego ogrzewania, temp. maksymalna 120 stopni, maksymalne ciś. 1 MPa			23		
135.	Zawór odcinający grzejnika prosty/kątowy 1/2"	20	szt	Zawór mosiężny, chromowany. Umożliwiający odcięcie poszczególnych grzejników od instalacji c.o. , odporny na działanie wysokich temperatur .			23		
136.	Zawór pływakowy 1/2"	150	szt	Zawór wypełniający spłuczki WC niskoszumowy, wykonany z polipropylenu			23		
137.	Zawór pływakowy 3/8"	50	szt	Zawór wypełniający spłuczki WC niskoszumowy, wykonany z polipropylenu			23		
138.	Zawór kątowy z głowicą suwakową	50	szt	Zawór kątowy z głowicą ceramiczną o wymiarach 1/2"x1/2", 1/2"x3/8", 1/2"x3/4" np. Armatura Kraków			23		
139.	Zawór spustowy kompaktu uniwersalny	20	szt	Uniwersalny zawór spustowy spłuczki, w zestawie: mechanizm spłukujący, chromowany przycisk, uszczelka, śruby mocujące			23		
140.	Zawór zwrotny 2" pionowy	6	szt	Mosiężny zawór zwrotny stosowany w instalacji sanitarnej.			23		
141.	Zawór zwrotny 1 1/2" pionowy	2	szt	Mosiężny zawór zwrotny stosowany w instalacji sanitarnej.			23		
142.	Zawór zwrotny 1/2" pionowy	10	szt	Mosiężny zawór zwrotny stosowany w instalacji sanitarnej.			24		
143.	Zlew gospodarczy	1	szt	Zlew gospodarczy wykonany ze stali kwasoodpornej, wymiary ok. 55x45cm, zlew baterią, syfonem i elementami montażowymi. Jedna komora.			23		
144.	Zlew okrągły pojedynczy Ø 40 cm	4	szt	Zlew okrągły, jedna komora, wykonany ze stali kwasoodpornej. Zlew z baterią, syfonem i elementami montażowymi.			23		
145.	Zlewozmywak pojedynczy z ociekaczem	1	szt	Zlewozmywak z ociekaczem wykonany ze stali kwasoodpornej. Wymiary komory: 370 x 340 x 150 mm. Korek z sitkiem w wyposażeniu. Kolor srebrny.			23		
146.	Zlewozmywak podwójny	1	szt	Zlew dwukomorowy wykonany ze stali kwasoodpornej. Wymiary komór: 2x 340 x 400 x 170 mm. Kolor srebrny.			23		

	Nazwa artykułu	Ilość	Jedn. miary	Opis przedmiotu zamówienia	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość brutto	Producent i nazwa oferowanego artykułu
147.	kran sztorcowy pojedynczy z ruchomą wylewką	15	szt.	Bateria umywalkowa stojąca, z ruchomą, obrotową wylewką, np. Armatura Kraków			23		
148.	Zacisk GZ	3	szt	Uniwersalna złączka zaciskowa z gwintem zewnętrznym do rur stalowych, przeznaczona do budowy / rozbudowy rurociągów wodnych. Ocynkowany z gwintem zewnętrznym 2", np. Gebo			23		
149.	Zacisk GW	3	szt	Uniwersalna złączka zaciskowa z gwintem zewnętrznym do rur stalowych, przeznaczona do budowy / rozbudowy rurociągów wodnych. Ocynkowany z gwintem wewnętrznym 2", np. Gebo			23		
150.	Zacisk GZ 1 1/2"	3	szt	Uniwersalna złączka zaciskowa z gwintem zewnętrznym do rur stalowych, przeznaczona do budowy / rozbudowy rurociągów wodnych. Ocynkowany z gwintem zewnętrznym 1 1/2", np. Gebo			23		
151.	Zacisk GW 1 1/2"	3	szt	Uniwersalna złączka zaciskowa z gwintem wewnętrznym do rur stalowych, przeznaczona do budowy / rozbudowy rurociągów wodnych. Ocynkowany z gwintem wewnętrznym 1 1/2", np. Gebo			24		
152.	Zacisk GZ 1 1/4"	3	szt	Uniwersalna złączka zaciskowa z gwintem zewnętrznym do rur stalowych, przeznaczona do budowy / rozbudowy rurociągów wodnych. Ocynkowany z gwintem zewnętrznym 1 1/4", np. Gebo			23		
153.	Zacisk GW 1 1/4"	3	szt	Uniwersalna złączka zaciskowa z gwintem wewnętrznym do rur stalowych, przeznaczona do budowy / rozbudowy rurociągów wodnych. Ocynkowany z gwintem wewnętrznym 1 1/4", np. Gebo			23		
154.	Zacisk GZ 1"	3	szt	Uniwersalna złączka zaciskowa z gwintem zewnętrznym do rur stalowych, przeznaczona do budowy / rozbudowy rurociągów wodnych. Ocynkowany z gwintem zewnętrznym 1", np. Gebo			23		
155.	Zacisk GW 1"	3	szt	Uniwersalna złączka zaciskowa z gwintem wewnętrznym do rur stalowych, przeznaczona do budowy / rozbudowy rurociągów wodnych. Ocynkowany z gwintem wewnętrznym 1", np. Gebo			23		
156.	Zacisk GZ 1/4"	3	szt	Uniwersalna złączka zaciskowa z gwintem zewnętrznym do rur stalowych, przeznaczona do budowy / rozbudowy rurociągów wodnych. Ocynkowany z gwintem zewnętrznym 1/4", np. Gebo			23		
157.	Zacisk GW 1/4"	3	szt	Uniwersalna złączka zaciskowa z gwintem wewnętrznym do rur stalowych, przeznaczona do budowy / rozbudowy rurociągów wodnych. Ocynkowany z gwintem wewnętrznym 1/4", np. Gebo			23		
158.	Zacisk Gebo GZ 1/2"	3	szt	Uniwersalna złączka zaciskowa z gwintem zewnętrznym do rur stalowych, przeznaczona do budowy / rozbudowy rurociągów wodnych. Ocynkowany z gwintem zewnętrznym 1/2", np. Gebo			23		
159.	Zacisk Gebo GW 1/2"	3	szt	Uniwersalna złączka zaciskowa z gwintem wewnętrznym do rur stalowych, przeznaczona do budowy / rozbudowy rurociągów wodnych. Ocynkowany z gwintem wewnętrznym 1/2", np. Gebo			23		
160.	Zawór kulowy 2"	10	szt	Zawór kulowy, grzejnikowy z np. Armatura Kraków			23		
161.	Zawór kulowy 1 1/2"	10	szt	Zawór kulowy, grzejnikowy z np. Armatura Kraków			23		
162.	Zawór kulowy 1 1/4"	10	szt	Zawór kulowy, grzejnikowy z np. Armatura Kraków			23		
163.	Zawór kulowy 1"	10	szt	Zawór kulowy, grzejnikowy z np. Armatura Kraków			23		
164.	Zawór kulowy 3/4"	10	szt	Zawór kulowy, grzejnikowy z np. Armatura Kraków			23		
165.	Zawór kulowy 1/2"	10	szt	Zawór kulowy, grzejnikowy z np. Armatura Kraków			23		
166.	Zawór kulowy 2" z pół śrubunkiem	10	szt	Zawór kulowy, grzejnikowy z półśrubunkiem np. Armatura Kraków			23		
167.	Zawór kulowy 1 1/2" z pół śrubunkiem	10	szt	Zawór kulowy, grzejnikowy z półśrubunkiem np. Armatura Kraków			23		
168.	Zawór kulowy 1 1/4" z pół śrubunkiem	10	szt	Zawór kulowy, grzejnikowy z półśrubunkiem np. Armatura Kraków			23		
169.	Zawór kulowy 1" z pół śrubunkiem	10	szt	Zawór kulowy, grzejnikowy z półśrubunkiem np. Armatura Kraków			23		
170.	Zawór kulowy 3/4" z pół śrubunkiem	10	szt	Zawór kulowy, grzejnikowy z półśrubunkiem np. Armatura Kraków			23		
171.	Zawór kulowy 1/2" z pół śrubunkiem	10	szt	Zawór kulowy, grzejnikowy z półśrubunkiem np. Armatura Kraków			23		
<b>RAZEM:</b>									

Słownie : .....

Wszystkie zaoferowane prawem wyroby muszą posiadać wymagane prawem atesty, certyfikaty itp., dopuszczające do stosowania w instalacjach

.....  
(podpis osoby działającej w imieniu Wykonawcy)

..... dnia .....



**UMOWA nr [...] /2021**  
(projekt)

Zawarta dnia [...] 2021 r. w Pruszkowie

**pomiędzy: Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006607, posiadającym NIP: 5340012306 oraz REGON: 000687617, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: Wojciecha Legawca – Dyrektora,**

**a: [...], zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: [...] – [...],**

**zwanymi dalej łącznie „Stronami”, lub każdy z osobna „Stroną”.**

W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość w okresie obowiązywania niniejszej umowy nie przekracza kwoty 130.000,00 zł, wyłączającej obowiązek stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), na sukcesywną dostawę asortymentu i elementów instalacji wodnokanalizacyjnej oraz armatury łazienkowej na potrzeby Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, została zawarta umowa o następującej treści, zwana dalej „Umową”:

**§ 1. – Przedmiot Umowy**

1. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej sprzedaży Zamawiającemu asortymentu elementów instalacji wodnokanalizacyjnej oraz armatury łazienkowej (dalej: „Produkty”), według rodzaju i ilości zgodnej ze złożonym każdorazowo zamówieniem oraz dostarczania ich do siedziby Zamawiającego przy ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków, a Zamawiający zobowiązuje się do ich odbierania i zapłaty za nie ceny zgodnej z *Formularzem asortymentowo-cenowym*, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej sprzedaży Produktów zgodnie z wymaganiami określonymi w Umowie, *Formularzu oferty* (dalej również: „Oferta”) stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy oraz *Formularzu asortymentowo-cenowym* stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Produktów w opakowaniach fabrycznych.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy z należytą starannością, przy uwzględnieniu obowiązujących norm i przepisów prawa.
5. Wykonawca zapewnia, że oferowane Produkty są dopuszczone do obrotu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującym prawem.

**§ 2. – Wejście w życie Umowy i okres jej obowiązywania**

**Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony i obowiązuje od dnia jej podpisania przez Strony przez okres kolejnych 12 miesięcy, tj. do dnia [...] r.**

**§ 3. – Warunki realizacji Umowy**

1. Produkty będą dostarczane sukcesywnie do siedziby Zamawiającego w oparciu o każdorazowo składane zamówienie, uzależnione od bieżących potrzeb Zamawiającego, przesyłane do Wykonawcy drogą mailową lub faksem, na numery wskazane w ust. 6.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Produkty do Zamawiającego transportem własnym, bądź za pośrednictwem wyspecjalizowanego przewoźnika, na własny koszt i ryzyko, w dni robocze w godz. 8:00-14:00, w terminie do 5 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Produkty do Zamawiającego transportem własnym, bądź za pośrednictwem wyspecjalizowanego przewoźnika, na własny koszt i ryzyko, w dni robocze w godz. 8:00-14:00, w terminie do 2 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia – jeśli zamówienie jest opatrzone dopiskiem „Pilne” lub „Cito”. Zamawiający zobowiązuje się wykorzystywać ten zapis tylko w sytuacjach pilnych, związanych z awariami instalacji w budynkach Szpitala, które groziłyby koniecznością zawieszenia świadczenia usług z zakresu opieki zdrowotnej.

4. Produkty odbierane będą przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy, na podstawie dowodu przyjęcia, podpisanego przez przedstawicieli obu Stron.
5. W przypadku niedostarczenia Produktów lub gdy dostarczone Produkty będą niezgodne z wymogami określonymi w *Formularzu asortymentowo-cenowym – Załączniku nr 2 do Umowy*, o złej jakości lub pozbawione atestów, bądź w razie stwierdzenia braków ilościowych, bez oznakowania opakowań lub z uszkodzeniem mechanicznym tych opakowań lub z zabrudzeniami, a także o jakości niezgodnej z warunkami Umowy, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć lub wymienić takie Produkty na właściwe, w terminie 48 godz., licząc od chwili powiadomienia go (faksem lub mailem) przez Zamawiającego.
6. W razie niewykonania postanowienia w trybie wskazanym w ust. 4 lub też nierozpatrzenia (lub negatywnego rozpatrzenia) reklamacji zgłoszonej w trybie ust. 4, Zamawiający ma prawo do dokonania zakupu niedostarczonego lub zakwestionowanego Produktu u innego dostawcy, a różnicą między rzeczywistym kosztem zakupu, a ceną wynikającą z niniejszej Umowy, obciąży Wykonawcę.
7. Do nadzoru, bieżącej współpracy i koordynacji w wykonywaniu Przedmiotu Umowy upoważnia się:
  - 1) ze strony Zamawiającego: Piotr Janus – Inspektora ds. Logistyki, e-mail: piotr.janus@mscz.pl, tel. 22/ 739 10 82, fax. 22/ 758 75 70;
  - 2) ze strony Wykonawcy: [...], e-mail: [...], tel. [...], fax. [...].Zmiana osób, o których mowa w powyżej, może nastąpić poprzez pisemne zgłoszenie drugiej Stronie i nie stanowi zmiany treści Umowy.

#### **§ 4. – Wartość Przedmiotu Umowy**

1. Łączna kwota całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy nie może przekroczyć kwoty [...] zł (słownie: [...]), w całym okresie obowiązywania Umowy.
2. Wartość Przedmiotu Umowy określona w ust. 1 powyżej stanowi całkowitą cenę wykonania Przedmiotu Umowy i obejmuje wszelkie prace i czynności składające się na Przedmiot Umowy oraz wszystkie koszty związane z jego realizacją, jest stała i obowiązująca przez cały okres trwania Umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszych ilości Produktów objętych Umową, bez podania przyczyny. Z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za już odebrane, przez Zamawiającego, zgodne ze złożonymi zamówieniami, niewadliwe Produkty. Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie występował z roszczeniem z tytułu niepełnego zrealizowania lub przekroczenia szacunkowych ilości danego Produktu określonego w *Formularzu asortymentowo-cenowym – Załączniku nr 2 do Umowy*.

#### **§ 5. – Warunki płatności**

1. Płatność wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy dokonywana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 60 dni, licząc od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT, na konto wskazane w fakturze, po każdorazowej dostawie Produktów do Zamawiającego, w wysokości stanowiącej sumę iloczynów ceny jednostkowej określonej w *Formularzu asortymentowo-cenowym – Załączniku nr 2 do Umowy* oraz liczby Produktów dostarczonych na rzecz Zamawiającego.
2. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę i dokonania płatności wynagrodzenia przez Zamawiającego w należnej wysokości będzie dowód przyjęcia Produktów, podpisany przez przedstawicieli obu Stron, stwierdzający ich ilość i rodzaj. Niezgodność zamówionych Produktów lub ich cen jednostkowych na fakturze VAT upoważnia Zamawiającego do zwrotu faktury VAT bez księgowania. Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia ceny jedynie za zamówione i dostarczone Produkty.
3. Fakturę VAT (oryginał) należy dostarczyć do Zamawiającego w jednej z podanych niżej form:
  - 1) osobiście do Kancelarii Zamawiającego (budynek Dyrekcji, parter, hol główny);
  - 2) drogą pocztową/pocztą kurierską na adres: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków;
  - 3) drogą elektroniczną w formie ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191). Dane skrzynki PEPPOL (E-Faktura) Zamawiającego:



- nazwa skrzynki: MSCZ w Pruszkowie, ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków,

- numer PEPPOL: 5340012306.

4. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich.

#### **§ 6. – Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy**

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej:

- 1) w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części Umowy w przypadku rozwiązania/odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub rozwiązania/odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego;
- 2) w wysokości 5% wartości zamówienia jednostkowego, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zamówienia, za każdy taki przypadek. W przypadkach wskazanych w § 3 ust. 4 lub ust. 5 kara umowna będzie naliczana do dnia dostawy Produktu zgodnego z zamówieniem;
- 3) w wysokości 10% wartości zamówionych Produktów w przypadku odmowy ich dostarczenia, za każdy taki przypadek.

2. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z zobowiązań wynikających z Umowy.

3. Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia Umowy, w terminie 7 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem zapłaty. Zamawiający może potrącić należną mu karę z należności Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

4. Zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli Wykonawca nie wykonuje, bądź nienależyte wykonuje zobowiązania wynikające z Umowy, a powstała z tego tytułu szkoda przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych.

#### **§ 7. – Ubezpieczenie**

Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres obowiązywania Umowy lub odnawiać to ubezpieczenie. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do okazania oryginałów umowy ubezpieczenia, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania właściwego żądania.

#### **§ 8. – Rozwiązanie Umowy**

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez wypowiedzenia i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych, w razie rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy, a w szczególności:

- 1) co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń co do jakości Produktów lub terminowości ich dostarczenia;
- 2) braku ważnej polisy ubezpieczeniowej lub odmowy okazania jej oryginału w wyznaczonym terminie;
- 3) gdy Wykonawca co najmniej dwukrotnie odmówi dostarczenia Produktów bez uzasadnionej przyczyny.

2. Wypowiedzenie powinno być sporządzone na piśmie i zawierać uzasadnienie.

#### **§ 9. – Dane Osobowe**

1. Administratorem danych osobowych jest Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, adres: ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w trybie art. 6 ust. 1 lit. b) (przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania Umowy) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku.

3. Z pełną informacją Administratora dotyczącą przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy można zapoznać się w siedzibie Administratora.

#### **§ 10. – Postanowienia końcowe**

1. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania Umowy, podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu rozstrzygnięcia takiego sporu. W przypadku braku dojścia do

porozumienia w drodze negocjacji w terminie 14 dni od dnia doręczenia przez jedną ze Stron drugiej Stronie pisemnego wezwania do negocjacji w celu zakończenia sporu, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu sądowni powszechnemu, właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące, dotyczące lub związane z Przedmiotem Umowy.
3. Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy (w tym przelew wierzytelności) bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody drugiej Strony, ani poza wypadkami wskazanymi w Umowie - regulowane w drodze kompensaty.
4. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki:
  - 1) Formularz oferty – Załącznik nr 1;
  - 2) Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2.
5. Umowę zawarto w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

gBauf 